

## Maschinenfüße - Stellfüße **Machine-Feet - adjustable feet**



|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MG55</b><br><br>Seiten 2 - 3 | <b>MGEg</b><br><br>Seiten 3 - 4 | <b>MGEK</b><br><br>Seiten 5 - 6 | <b>MGE M</b><br><br>Seiten 7 - 11 | <b>RFFTb</b><br><br>Seiten 11 - 12 | <b>Serie RFFTBN</b><br><br>Seite 13 | <b>RFFT H</b><br><br>Seiten 14 - 15 | <b>RFFT S</b><br><br>Seiten 15 - 16 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Stellfüße adjustable machine foot

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

## MG55

Stellfüße aus Stahl mit Gummi- oder PA-Aufstellfläche  
Zinc-plated adjustable machine foot with rubber or nylon base



| Bestellnummer<br>Order number | Ø    | Gewinde (eff.)<br>Thread (eff.) | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MG55 M10x10                 | 55,5 | M10x17                          | 16,4627            | 11,7970            |
| * MG55 M10x20                 | 55,5 | M10x27                          | 16,5290            | 11,8500            |
| * MG55 M10x30                 | 55,5 | M10x37                          | 16,6748            | 11,9296            |
| * MG55 M10x40                 | 55,5 | M10x47                          | 16,7941            | 12,0356            |
| * MG55 M10x50                 | 55,5 | M10x57                          | 16,9267            | 12,1416            |
| MG55 M10x60                   | 55,5 | M10x67                          | 17,3243            | 12,4200            |
| * MG55 M10x80                 | 55,5 | M10x87                          | 18,3184            | 13,1225            |
| * MG55 M10x110                | 55,5 | M10x117                         | 18,9017            | 13,5599            |
| * MG55 M10x130                | 55,5 | M10x137                         | 19,3656            | 13,8780            |
| * MG55 M10x150                | 55,5 | M10x157                         | 19,5644            | 14,0370            |
| * MG55 M10x160                | 55,5 | M10x167                         | 19,6837            | 14,1167            |
| * MG55 M10x180                | 55,5 | M10x187                         | 20,4790            | 14,6734            |
| * MG55 M10x230                | 55,5 | M10x237                         | 21,0755            | 15,0974            |
| * MG55 M12x10                 | 55,5 | M12x15                          | 17,7220            | 12,6984            |
| * MG55 M12x20                 | 55,5 | M12x25                          | 17,9076            | 12,8044            |
| * MG55 M12x30                 | 55,5 | M12x35                          | 18,0533            | 12,9635            |
| * MG55 M12x40                 | 55,5 | M12x45                          | 18,3317            | 13,1225            |
| * MG55 M12x60                 | 55,5 | M12x65                          | 20,2934            | 14,5673            |
| * MG55 M12x80                 | 55,5 | M12x85                          | 20,8237            | 14,9384            |
| * MG55 M12x100                | 55,5 | M12x105                         | 22,6661            | 16,2373            |
| * MG55 M12x130                | 55,5 | M12x135                         | 24,7604            | 17,7617            |
| * MG55 M12x180                | 55,5 | M12x185                         | 26,4836            | 18,9944            |
| * MG55 M12x230                | 55,5 | M12x235                         | 28,0609            | 20,1079            |
| * MG55 M16x10                 | 55,5 | M16x12                          | 20,6514            | 14,8058            |
| * MG55 M16x20                 | 55,5 | M16x22                          | 20,9827            | 15,0179            |
| * MG55 M16x30                 | 55,5 | M16x32                          | 21,4069            | 16,3301            |
| * MG55 M16x60                 | 55,5 | M16x62                          | 22,8517            | 16,3964            |
| MG55 M16x80                   | 55,5 | M16x82                          | 32,0374            | 22,9842            |

| Farben                                      |
|---------------------------------------------|
| Kappe: Verzinkt, Aufstellfläche:<br>Schwarz |

| Material                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kappe: 3mm Stahlkappe, verzinkt,<br>Aufstellfläche: Gummi (80°Shore) oder<br>PA6 |

| Colours                          |
|----------------------------------|
| Jacket: zinc plated, Base: Black |

| Material                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jacket: Zinc plated steel (3mm), Base:<br>Rubber (80° shore) or nylon black |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com



EUR prices per piece, netto.

## Stellfüße adjustable machine foot

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MG55

Stellfüße aus Stahl mit Gummi- oder PA-Aufstellfläche  
Zinc-plated adjustable machine foot with rubber or nylon base



#### Hinweise

Auch mit PA Teller möglich. (MG55P)

Weitere Gewindelängen auf Anfrage (ab 200 Stück)

Belastung mit Gummiaufstellfläche und M10-Gewinde: 500kg

Belastung mit Gummiaufstellfläche und M12-Gewinde: 750kg

Belastung mit Gummiaufstellfläche und M16-Gewinde: 1200kg

#### Hints

Also available with PA base. (MG55P)

Further thread lengths on inquiry (min. 200 pcs.).

Load with rubber base and M10-thread: 500 kg.

Load with rubber base and M12-thread: 750 kg.


Load with rubber base and M16-thread: 1200 kg.

## Stellfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche und Befestigungsplatte Stainless steel feet with rubber base and fastening plate

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGE G

Stellfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche und Befestigungsplatte  
Stainless steel feet with rubber base and fastening plate



| Bestellnummer<br>Order number | Ø<br>Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Breite E<br>Width E | Ø D<br>Diameter D | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht/kg<br>Load/kg | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGE G 75/M10x50             | 75     | 20                 | 50                  | 32                  | 15                | 10                    | 400                   | 8                                 | 36,1460            | 29,6863            |
| * MGE G 75/M10x70             | 75     | 20                 | 70                  | 32                  | 15                | 10                    | 400                   | 8                                 | 36,1460            | 29,6863            |
| * MGE G 75/M10x100            | 75     | 20                 | 100                 | 32                  | 15                | 10                    | 400                   | 8                                 | 36,8891            | 30,0697            |
| * MGE G 75/M12x50             | 75     | 20                 | 50                  | 32                  | 15                | 12                    | 400                   | 10                                | 36,8891            | 30,0697            |
| * MGE G 75/M12x70             | 75     | 20                 | 70                  | 32                  | 15                | 12                    | 400                   | 10                                | 36,8891            | 30,0697            |
| * MGE G 75/M12x100            | 75     | 20                 | 100                 | 32                  | 15                | 12                    | 400                   | 10                                | 40,8082            | 31,3400            |
| * MGE G 75/M12x150            | 75     | 20                 | 150                 | 32                  | 15                | 12                    | 400                   | 10                                | 42,1863            | 32,5026            |
| * MGE G 75/M12x180            | 75     | 20                 | 180                 | 32                  | 15                | 12                    | 400                   | 10                                | 42,9653            | 32,9819            |
| * MGE G 75/M16x70             | 75     | 20                 | 70                  | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 41,9227            | 32,1430            |
| * MGE G 75/M16x100            | 75     | 20                 | 100                 | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 43,9720            | 33,6891            |
| * MGE G 75/M16x150            | 75     | 20                 | 150                 | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 46,5129            | 35,6547            |
| * MGE G 75/M16x180            | 75     | 20                 | 180                 | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 48,4782            | 37,1288            |
| * MGE G 75/M16x230            | 75     | 20                 | 230                 | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 50,9591            | 39,1062            |
| * MGE G 75/M16x310            | 75     | 20                 | 310                 | 32                  | 15                | 16                    | 400                   | 13                                | 55,1898            | 42,3181            |
| * MGE G 75/M20x70             | 75     | 20                 | 70                  | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 45,1227            | 34,6480            |
| * MGE G 75/M20x100            | 75     | 20                 | 100                 | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 48,4782            | 37,1288            |
| * MGE G 75/M20x150            | 75     | 20                 | 150                 | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 52,4811            | 40,2328            |
| * MGE G 75/M20x180            | 75     | 20                 | 180                 | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 55,6692            | 42,7017            |
| * MGE G 75/M20x230            | 75     | 20                 | 230                 | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 59,7680            | 45,8417            |
| * MGE G 75/M20x310            | 75     | 20                 | 310                 | 32                  | 15                | 20                    | 400                   | 17                                | 65,4008            | 57,3470            |
| * MGE G 75/M24x70             | 75     | 20                 | 70                  | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 48,7300            | 37,3804            |
| * MGE G 75/M24x100            | 75     | 20                 | 100                 | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 53,4399            | 41,1436            |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.


# Stellfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche und Befestigungsplatte

## Stainless steel feet with rubber base and fastening plate

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEG

Stellfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche und Befestigungsplatte  
Stainless steel feet with rubber base and fastening plate



| Bestellnummer<br>Order number | Ø<br>Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Breite E<br>Width E | Ø D<br>Diameter D | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht/kg<br>Load/kg | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEG 75/M24x150             | 75     | 75                 | 150                 | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 59,8638            | 45,9256            |
| * MGEG 75/M24x180             | 75     | 20                 | 180                 | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 63,7947            | 49,0416            |
| * MGEG 75/M24x230             | 75     | 20                 | 230                 | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 68,2891            | 52,5171            |
| * MGEG 75/M24x310             | 75     | 20                 | 310                 | 32                  | 15                | 24                    | 400                   | 17                                | 76,1631            | 58,3057            |

| Farben                  | Material                           |
|-------------------------|------------------------------------|
| Metall, schwarz (Gummi) | Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche |

| Colours               | Material                    |
|-----------------------|-----------------------------|
| Metal, black (Rubber) | Steel feet with rubber base |

| Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Befestigung:</b> Basismodell für diesen Maschinenfuß ist die Serie MGEM. Eine 3 mm dicke Edelstahlplatte ist im Boden des maschinenfußes eingegossen. Unter der eingegossenen Edelstahlplatte liegt eine 2 mm dicke Gummifläche. Dadurch steht der Fuß fester auf dem Boden und es entsteht kein Hohlraum zwischen dem Fuß und dem Boden bei der Verankerung. Der Fuß ist so entwickelt, daß er seinen Lärmdämpfenden Effekt aufrecht erhält, auch nach der Befestigung am Boden.</p> <p><b>Kappe:</b> Edelstahl A2 (W.Nr. 1.4401)<br/>Edelstahlkappe mit kräftiger runder Schulter, in die das schwingungsdämpfende Gummi in einem Stück eingegossen ist (vulkanisiert!). Dadurch kann das Gummi während des Transportes nicht herausfallen und der Fuß hat keine Hohlräume, in dem sich Schmutz und Bakterien lagern können.</p> <p><b>Gummi:</b> Perbunan, Schwarz<br/>Das Gummi ist eine schwarze Perbunanmischung. Dieses Gummi ist speziell geeignet und entwickelt worden, um den chemischen und physikalischen Beeinflussungen innerhalb der Nahrungsmittelindustrie widerstehen zu können.</p> <p><b>Gewinde:</b> Edelstahl A2 (W.Nr. 1.4401)<br/>Die Gewindespindel ist - wie die Edelstahlkappe - ausgeführt in säurefestem Edelstahl A2. Das Gewinde ist in einer solchen Weise in der Edelstahlkappe gelagert, daß es gegen Bruch geschützt ist und Unebenheiten von Fußboden und Ausrüstung bis etwa 5° ausgleichen kann. Unter Belastung kann das Gewinde in der Edelstahlkappe gedreht werden, was die Nivellierung erleichtert und zugleich verhindert, daß sich die Maschine bewegt.</p> <p><b>Patent:</b> Der Typ MGEG ist gegen Nachahmung geschützt</p> |

| Hints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fastening:</b> This model is built on type MGEM. A 3 mm steel plate has been cast into the bottom of the steel cover. Under the steel plate there is a 2 mm rubber pad, which ensures that the rubber is perfectly firm, and no cavities are created between the steel cover and the floor after fastening. The type is designed so that it retains noise- and vibration-reducing effects after it has been fastened to the floor</p> <p><b>Cover:</b> Acid-resistant 1.4401 (A2)<br/>A stainless steel cover with round shoulder where the noise- and vibration-reducing rubber is cast together with the steel jacket. This ensures that the rubber does not fall out during transportation, and that the foot does not have a cavity where dirt and bacteria may collect.</p> <p><b>Rubber:</b> Perbunan, Black:<br/>The rubber is a black perbunan mixture which is well suited and specially developed to be able to resist the chemical and physical environment which is in evidence in the food industry.</p> <p><b>Threaded bolt:</b> Acid-resistant 1.4401 (A2)<br/>The threaded bolt is - like the steel jacket - made of acid-resistant stainless steel A2. The thread is placed inside the steel jacket so that it is protected against fractures and can absorb slants on floor and equipment up to c. 5°. The thread can turn in steel jacket even under weight, which makes levelling easier and prevents movements of the machine while this is being done.</p> |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.

Maschinenfüße - Stellfüße  
Machine-Feet - adjustable feet


# Maschinenfüße aus Edlestahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEK

Maschinenfüße aus Edlestahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base



Maschinenfüße - Stellfüße Machine-Feet - adjustable feet

| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht kg<br>Load max. kg | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEK 75/M12x50              | 75                          | 21                 | 50                  | 12                    | 800                        | 10                                | 46,3930            | 35,5707            |
| * MGEK 75/M12x70              | 75                          | 21                 | 70                  | 12                    | 800                        | 10                                | 46,3930            | 35,5707            |
| * MGEK 75/M12x100             | 75                          | 21                 | 100                 | 12                    | 800                        | 10                                | 46,7046            | 35,8104            |
| * MGEK 75/M12x150             | 75                          | 21                 | 150                 | 12                    | 800                        | 10                                | 49,0416            | 37,6082            |
| * MGEK 75/M12x180             | 75                          | 21                 | 180                 | 12                    | 800                        | 10                                | 49,8326            | 38,2074            |
| * MGEK 75/M16x70              | 75                          | 21                 | 70                  | 16                    | 800                        | 13                                | 48,8618            | 37,5243            |
| * MGEK 75/M16x100             | 75                          | 21                 | 100                 | 16                    | 800                        | 13                                | 50,8752            | 38,9863            |
| * MGEK 75/M16x150             | 75                          | 21                 | 150                 | 16                    | 800                        | 13                                | 53,4399            | 41,0477            |
| * MGEK 75/M16x180             | 75                          | 21                 | 180                 | 16                    | 800                        | 13                                | 55,6932            | 42,4740            |
| * MGEK 75/M16x230             | 75                          | 21                 | 230                 | 16                    | 800                        | 13                                | 57,9343            | 44,3675            |
| * MGEK 75/M16x310             | 75                          | 21                 | 310                 | 16                    | 800                        | 13                                | 62,1409            | 47,6394            |
| * MGEK 75/M20x70              | 75                          | 21                 | 70                  | 20                    | 800                        | 15                                | 52,1576            | 40,3286            |
| * MGEK 75/M20x100             | 75                          | 21                 | 100                 | 20                    | 800                        | 15                                | 55,2257            | 42,5338            |
| * MGEK 75/M20x150             | 75                          | 21                 | 150                 | 20                    | 800                        | 15                                | 59,3843            | 45,5780            |
| * MGEK 75/M20x180             | 75                          | 21                 | 180                 | 20                    | 800                        | 15                                | 62,4166            | 47,8910            |
| * MGEK 75/M20x230             | 75                          | 21                 | 230                 | 20                    | 800                        | 15                                | 66,3356            | 50,8393            |
| * MGEK 75/M20x310             | 75                          | 21                 | 310                 | 20                    | 800                        | 15                                | 71,6329            | 55,0939            |
| * MGEK 75/M24x70              | 75                          | 21                 | 70                  | 24                    | 800                        | 19                                | 55,7531            | 42,7976            |
| * MGEK 75/M24x100             | 75                          | 21                 | 100                 | 24                    | 800                        | 19                                | 60,3072            | 46,2850            |
| * MGEK 75/M24x150             | 75                          | 21                 | 150                 | 24                    | 800                        | 19                                | 66,9228            | 51,4025            |
| * MGEK 75/M24x180             | 75                          | 21                 | 180                 | 24                    | 800                        | 19                                | 70,7220            | 54,3389            |
| * MGEK 75/M24x230             | 75                          | 21                 | 230                 | 24                    | 800                        | 19                                | 75,4440            | 57,5867            |
| * MGEK 75/M24x310             | 75                          | 21                 | 310                 | 24                    | 800                        | 19                                | 83,3659            | 63,8308            |
| * MGEK 100/M12x50             | 100                         | 36                 | 50                  | 12                    | 2000                       | 10                                | 91,7911            | 70,3984            |
| * MGEK 100/M12x70             | 100                         | 36                 | 70                  | 12                    | 2000                       | 10                                | 91,7911            | 70,3984            |
| * MGEK 100/M12x100            | 100                         | 36                 | 100                 | 12                    | 2000                       | 10                                | 92,9657            | 71,2492            |
| * MGEK 100/M12x150            | 100                         | 36                 | 150                 | 12                    | 2000                       | 10                                | 94,7035            | 72,6874            |
| * MGEK 100/M12x180            | 100                         | 36                 | 180                 | 12                    | 2000                       | 10                                | 95,6024            | 73,3946            |
| * MGEK 100/M16x70             | 100                         | 36                 | 70                  | 16                    | 2000                       | 13                                | 94,6077            | 72,5316            |
| * MGEK 100/M16x100            | 100                         | 36                 | 100                 | 16                    | 2000                       | 13                                | 96,6689            | 74,1497            |
| * MGEK 100/M16x150            | 100                         | 36                 | 150                 | 16                    | 2000                       | 13                                | 98,9101            | 75,9474            |
| * MGEK 100/M16x180            | 100                         | 36                 | 180                 | 16                    | 2000                       | 13                                | 101,0794           | 77,6132            |
| * MGEK 100/M16x230            | 100                         | 36                 | 230                 | 16                    | 2000                       | 13                                | 103,5243           | 79,5189            |
| * MGEK 100/M16x310            | 100                         | 36                 | 310                 | 16                    | 2000                       | 13                                | 107,7788           | 82,7907            |
| * MGEK 100/M20x70             | 100                         | 36                 | 70                  | 20                    | 2000                       | 15                                | 97,7836            | 75,0006            |
| * MGEK 100/M20x100            | 100                         | 36                 | 100                 | 20                    | 2000                       | 15                                | 101,1033           | 77,3495            |
| * MGEK 100/M20x150            | 100                         | 36                 | 150                 | 20                    | 2000                       | 15                                | 104,9025           | 80,4057            |
| * MGEK 100/M20x180            | 100                         | 36                 | 180                 | 20                    | 2000                       | 15                                | 107,9946           | 82,8505            |
| * MGEK 100/M20x230            | 100                         | 36                 | 230                 | 20                    | 2000                       | 15                                | 111,9855           | 85,8826            |
| * MGEK 100/M20x310            | 100                         | 36                 | 310                 | 20                    | 2000                       | 15                                | 117,2707           | 90,0534            |
| * MGEK 100/M24x70             | 100                         | 36                 | 70                  | 24                    | 2000                       | 19                                | 101,4628           | 77,6971            |
| * MGEK 100/M24x100            | 100                         | 36                 | 100                 | 24                    | 2000                       | 19                                | 106,1489           | 81,3644            |
| * MGEK 100/M24x150            | 100                         | 36                 | 150                 | 24                    | 2000                       | 19                                | 112,4769           | 86,3502            |
| * MGEK 100/M24x180            | 100                         | 36                 | 180                 | 24                    | 2000                       | 19                                | 116,6476           | 89,3343            |
| * MGEK 100/M24x230            | 100                         | 36                 | 230                 | 24                    | 2000                       | 19                                | 120,8662           | 92,7140            |
| * MGEK 100/M24x310            | 100                         | 36                 | 310                 | 24                    | 2000                       | 19                                | 128,6323           | 99,0539            |
| * MGEK 100/M30x70             | 100                         | 36                 | 70                  | 30                    | 2000                       | 24                                | 108,8934           | 83,3900            |
| * MGEK 100/M30x100            | 100                         | 36                 | 100                 | 30                    | 2000                       | 24                                | 115,7008           | 88,5434            |
| * MGEK 100/M30x150            | 100                         | 36                 | 150                 | 30                    | 2000                       | 24                                | 124,5336           | 95,6503            |
| * MGEK 100/M30x180            | 100                         | 36                 | 180                 | 30                    | 2000                       | 24                                | 131,7003           | 101,1993           |
| * MGEK 100/M30x230            | 100                         | 36                 | 230                 | 30                    | 2000                       | 24                                | 141,6717           | 108,6777           |
| * MGEK 100/M30x310            | 100                         | 36                 | 310                 | 30                    | 2000                       | 24                                | 151,4392           | 116,1082           |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.


Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.

# Maschinenfüße aus Edlestahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time



### MGEK

Maschinenfüße aus Edlestahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base

| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht kg<br>Load max. kg | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEK 125/M12x50             | 125                         | 40                 | 50                  | 12                    | 3000                       | 10                                | 115,9764           | 88,9148            |
| * MGEK 125/M12x70             | 125                         | 40                 | 70                  | 12                    | 3000                       | 10                                | 115,9764           | 88,9148            |
| * MGEK 125/M12x100            | 125                         | 40                 | 100                 | 12                    | 3000                       | 10                                | 117,0910           | 89,7657            |
| * MGEK 125/M12x150            | 125                         | 40                 | 150                 | 12                    | 3000                       | 10                                | 118,9126           | 91,2758            |
| * MGEK 125/M12x180            | 125                         | 40                 | 180                 | 12                    | 3000                       | 10                                | 119,7755           | 91,8511            |
| * MGEK 125/M16x70             | 125                         | 40                 | 70                  | 16                    | 3000                       | 13                                | 118,6010           | 91,0241            |
| * MGEK 125/M16x100            | 125                         | 40                 | 100                 | 16                    | 3000                       | 13                                | 120,6744           | 92,6182            |
| * MGEK 125/M16x150            | 125                         | 40                 | 150                 | 16                    | 3000                       | 13                                | 123,1313           | 94,4158            |
| * MGEK 125/M16x180            | 125                         | 40                 | 180                 | 16                    | 3000                       | 13                                | 125,3843           | 96,2136            |
| * MGEK 125/M16x230            | 125                         | 40                 | 230                 | 16                    | 3000                       | 13                                | 127,6976           | 97,8315            |
| * MGEK 125/M16x310            | 125                         | 40                 | 310                 | 16                    | 3000                       | 13                                | 132,0359           | 101,1273           |
| * MGEK 125/M20x70             | 125                         | 40                 | 70                  | 20                    | 3000                       | 15                                | 121,8969           | 93,3851            |
| * MGEK 125/M20x100            | 125                         | 40                 | 100                 | 20                    | 3000                       | 15                                | 125,0968           | 95,8300            |
| * MGEK 125/M20x150            | 125                         | 40                 | 150                 | 20                    | 3000                       | 15                                | 128,9320           | 98,9581            |
| * MGEK 125/M20x180            | 125                         | 40                 | 180                 | 20                    | 3000                       | 15                                | 132,0240           | 101,3310           |
| * MGEK 125/M20x230            | 125                         | 40                 | 230                 | 20                    | 3000                       | 15                                | 135,9789           | 107,8388           |
| * MGEK 125/M20x310            | 125                         | 40                 | 310                 | 20                    | 3000                       | 15                                | 141,5637           | 108,4380           |
| * MGEK 125/M24x70             | 125                         | 40                 | 70                  | 24                    | 3000                       | 19                                | 125,5283           | 96,1536            |
| * MGEK 125/M24x100            | 125                         | 40                 | 100                 | 24                    | 3000                       | 19                                | 130,0466           | 99,8210            |
| * MGEK 125/M24x150            | 125                         | 40                 | 150                 | 24                    | 3000                       | 19                                | 136,5183           | 104,6628           |
| * MGEK 125/M24x180            | 125                         | 40                 | 180                 | 24                    | 3000                       | 19                                | 140,4373           | 107,8388           |
| * MGEK 125/M24x230            | 125                         | 40                 | 230                 | 24                    | 3000                       | 19                                | 144,9316           | 111,1106           |
| * MGEK 125/M24x310            | 125                         | 40                 | 310                 | 24                    | 3000                       | 19                                | 152,5897           | 117,0310           |
| * MGEK 125/M30x70             | 125                         | 40                 | 70                  | 30                    | 3000                       | 24                                | 132,9707           | 102,0261           |
| * MGEK 125/M30x100            | 125                         | 40                 | 100                 | 30                    | 3000                       | 24                                | 139,6822           | 107,2036           |
| * MGEK 125/M30x150            | 125                         | 40                 | 150                 | 30                    | 3000                       | 24                                | 148,5270           | 113,8672           |
| * MGEK 125/M30x180            | 125                         | 40                 | 180                 | 30                    | 3000                       | 24                                | 155,9336           | 119,6678           |
| * MGEK 125/M30x230            | 125                         | 40                 | 230                 | 30                    | 3000                       | 24                                | 165,7490           | 127,0742           |
| * MGEK 125/M30x310            | 125                         | 40                 | 310                 | 30                    | 3000                       | 24                                | 175,7084           | 134,7566           |

| Farben                        |
|-------------------------------|
| Metall, weiß (hell Elfenbein) |

| Material                           |
|------------------------------------|
| Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche |

| Colours                     |
|-----------------------------|
| Metall, white (light ivory) |

| Material                              |
|---------------------------------------|
| stainless steel feet with rubber base |

| Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Technische Spezifikationen:</p> <p>Kappe: Edelstahl (A2)</p> <p>Die abgerundete Ausführung dieses Typs macht das Reinigen leicht.</p> <p>Gummi: NBR 75 Shore, RAL 1015 (Hell Elfenbein)</p> <p>Das in die Fußplatte eingepresste Gummi entspricht den Richtlinien, die in den Normvorschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind</p> <p>Gewinde: AISI 304 (A2)</p> <p>Die Gewindespindel ist - wie die Edelstahlkappe - ausgeführt in säurefestem Edelstahl A2. Der Maschinenfuß kann Unebenheiten bis zu 20° auf Böden ausgleichen.</p> <p>Die Belastbarkeit der Schraube kann niedriger ausfallen als in der Tabellenübersicht angegeben (Knicklänge)</p> |

| Hints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Technical specifications:</p> <p>Steel Jacket: stainless steel A2</p> <p>This type has a rounded design which makes it easy to clean</p> <p>Rubber: NBR 75 Shore, RAL 1015 (Light Ivory)</p> <p>The rubber, which is pressed into the foot plate, meets the guidelines stated in the USDA standard for rubber products.</p> <p>Spindle: AISI 304 (A2)</p> <p>The threaded stem is manufactured from the same acid resistant A2 stainless steel as the base cover.</p> <p>The machine foot can cope with up to 20° slopes on floors and equipment.</p> <p>Screw load can be lower (unsupported length over which buckling occurs!)</p> |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.




# Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base



Maschinenfüße - Stellfüße Machine-Feet - adjustable feet

| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht max.<br>Load max. | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEM 40/M10x50              | 40                          | 20                 | 50                  | 10                    | 200                       | 8                                 | 19,2116            | 14,7292            |
| * MGEM 40/M10x70              | 40                          | 20                 | 70                  | 10                    | 200                       | 8                                 | 19,2116            | 14,7292            |
| * MGEM 40/M10x100             | 40                          | 20                 | 100                 | 10                    | 200                       | 8                                 | 20,1704            | 15,4723            |
| * MGEM 40/M10x150             | 40                          | 20                 | 150                 | 10                    | 200                       | 8                                 | 20,8894            | 16,0116            |
| * MGEM 40/M10x180             | 40                          | 20                 | 180                 | 10                    | 200                       | 8                                 | 23,5261            | 18,1449            |
| * MGEM 40/M10x230             | 40                          | 20                 | 230                 | 10                    | 200                       | 8                                 | 25,0721            | 19,1277            |
| * MGEM 40/M12x50              | 40                          | 20                 | 50                  | 12                    | 200                       | 10                                | 20,2303            | 15,5203            |
| * MGEM 40/M12x70              | 40                          | 20                 | 70                  | 12                    | 200                       | 10                                | 20,2303            | 15,5203            |
| * MGEM 40/M12x100             | 40                          | 20                 | 100                 | 12                    | 200                       | 10                                | 21,3927            | 16,4070            |
| * MGEM 40/M12x150             | 40                          | 20                 | 150                 | 12                    | 200                       | 10                                | 22,7590            | 17,4379            |
| * MGEM 40/M12x180             | 40                          | 20                 | 180                 | 12                    | 200                       | 10                                | 23,5500            | 18,1449            |
| * MGEM 40/M16x70              | 40                          | 20                 | 70                  | 16                    | 200                       | 13                                | 22,6152            | 17,3060            |
| * MGEM 40/M16x100             | 40                          | 20                 | 100                 | 16                    | 200                       | 13                                | 24,5208            | 18,9120            |
| * MGEM 40/M16x150             | 40                          | 20                 | 150                 | 16                    | 200                       | 13                                | 27,1214            | 20,8176            |
| * MGEM 40/M16x180             | 40                          | 20                 | 180                 | 16                    | 200                       | 13                                | 29,1709            | 22,3517            |
| * MGEM 40/M16x230             | 40                          | 20                 | 230                 | 16                    | 200                       | 13                                | 31,6277            | 24,2930            |
| * MGEM 40/M16x310             | 40                          | 20                 | 310                 | 16                    | 200                       | 13                                | 35,8464            | 27,4689            |
| * MGEM 40/M20x70              | 40                          | 20                 | 70                  | 20                    | 200                       | 15                                | 25,7911            | 19,6670            |
| * MGEM 40/M20x100             | 40                          | 20                 | 100                 | 20                    | 200                       | 15                                | 29,0629            | 22,2796            |
| * MGEM 40/M20x150             | 40                          | 20                 | 150                 | 20                    | 200                       | 15                                | 33,1139            | 25,4796            |
| * MGEM 40/M20x180             | 40                          | 20                 | 180                 | 20                    | 200                       | 15                                | 36,2059            | 27,8765            |
| * MGEM 40/M20x230             | 40                          | 20                 | 230                 | 20                    | 200                       | 15                                | 40,3286            | 31,0045            |
| * MGEM 40/M20x310             | 40                          | 20                 | 310                 | 20                    | 200                       | 15                                | 45,8536            | 35,2590            |
| * MGEM 40/M24x70              | 40                          | 20                 | 70                  | 24                    | 200                       | 19                                | 29,2308            | 22,3995            |
| * MGEM 40/M24x100             | 40                          | 20                 | 100                 | 24                    | 200                       | 19                                | 33,9887            | 26,0787            |
| * MGEM 40/M24x150             | 40                          | 20                 | 150                 | 24                    | 200                       | 19                                | 40,3765            | 30,9805            |
| * MGEM 40/M24x180             | 40                          | 20                 | 180                 | 24                    | 200                       | 19                                | 44,2476            | 34,0726            |
| * MGEM 40/M24x230             | 40                          | 20                 | 230                 | 24                    | 200                       | 19                                | 48,8738            | 37,4884            |
| * MGEM 40/M24x310             | 40                          | 20                 | 310                 | 24                    | 200                       | 19                                | 56,6039            | 43,3248            |
| * MGEM 50/M10x50              | 50                          | 21                 | 50                  | 10                    | 300                       | 8                                 | 20,7695            | 15,9277            |
| * MGEM 50/M10x70              | 50                          | 21                 | 70                  | 10                    | 300                       | 8                                 | 20,7695            | 15,9277            |
| * MGEM 50/M10x100             | 50                          | 21                 | 100                 | 10                    | 300                       | 8                                 | 21,7163            | 16,6468            |
| * MGEM 50/M10x150             | 50                          | 21                 | 150                 | 10                    | 300                       | 8                                 | 22,4714            | 17,2221            |
| * MGEM 50/M10x180             | 50                          | 21                 | 180                 | 10                    | 300                       | 8                                 | 25,1321            | 19,3794            |
| * MGEM 50/M10x230             | 50                          | 21                 | 230                 | 10                    | 300                       | 8                                 | 26,6182            | 20,5179            |
| * MGEM 50/M12x50              | 50                          | 21                 | 50                  | 12                    | 300                       | 10                                | 21,7163            | 16,6468            |
| * MGEM 50/M12x70              | 50                          | 21                 | 70                  | 12                    | 300                       | 10                                | 21,7163            | 16,6468            |
| * MGEM 50/M12x100             | 50                          | 21                 | 100                 | 12                    | 300                       | 10                                | 22,8310            | 17,5097            |
| * MGEM 50/M12x150             | 50                          | 21                 | 150                 | 12                    | 300                       | 10                                | 24,3170            | 18,6363            |
| * MGEM 50/M12x180             | 50                          | 21                 | 180                 | 12                    | 300                       | 10                                | 25,0721            | 19,3313            |
| * MGEM 50/M12x230             | 50                          | 21                 | 230                 | 12                    | 300                       | 10                                | 26,6300            | 20,5179            |
| * MGEM 50/M16x70              | 50                          | 21                 | 70                  | 16                    | 300                       | 13                                | 24,0534            | 18,4445            |
| * MGEM 50/M16x100             | 50                          | 21                 | 100                 | 16                    | 300                       | 13                                | 26,0668            | 19,9906            |
| * MGEM 50/M16x150             | 50                          | 21                 | 150                 | 16                    | 300                       | 13                                | 28,6196            | 21,9082            |
| * MGEM 50/M16x180             | 50                          | 21                 | 180                 | 16                    | 300                       | 13                                | 30,5970            | 23,4541            |
| * MGEM 50/M16x230             | 50                          | 21                 | 230                 | 16                    | 300                       | 13                                | 33,0779            | 25,3717            |
| * MGEM 50/M16x310             | 50                          | 21                 | 310                 | 16                    | 300                       | 13                                | 37,4763            | 28,6556            |
| * MGEM 50/M20x70              | 50                          | 21                 | 70                  | 20                    | 300                       | 15                                | 27,1814            | 21,2010            |
| * MGEM 50/M20x100             | 50                          | 21                 | 100                 | 20                    | 300                       | 15                                | 30,4173            | 23,3102            |
| * MGEM 50/M20x150             | 50                          | 21                 | 150                 | 20                    | 300                       | 15                                | 34,6120            | 26,5223            |
| * MGEM 50/M20x180             | 50                          | 21                 | 180                 | 20                    | 300                       | 15                                | 37,7160            | 28,9071            |
| * MGEM 50/M20x230             | 50                          | 21                 | 230                 | 20                    | 300                       | 15                                | 41,7788            | 32,0232            |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.


# Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base



| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht max.<br>Load max. | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEM 50/M20x310             | 50                          | 21                 | 310                 | 20                    | 300                       | 15                                | 47,3518            | 36,3017            |
| * MGEM 50/M24x70              | 50                          | 21                 | 70                  | 24                    | 300                       | 19                                | 30,7888            | 23,5979            |
| * MGEM 50/M24x100             | 50                          | 21                 | 100                 | 24                    | 300                       | 19                                | 35,4510            | 27,1934            |
| * MGEM 50/M24x150             | 50                          | 21                 | 150                 | 24                    | 300                       | 19                                | 41,9587            | 32,1671            |
| * MGEM 50/M24x180             | 50                          | 21                 | 180                 | 24                    | 300                       | 19                                | 45,8417            | 35,1392            |
| * MGEM 50/M24x230             | 50                          | 21                 | 230                 | 24                    | 300                       | 19                                | 50,3239            | 38,5549            |
| * MGEM 50/M24x310             | 50                          | 21                 | 310                 | 24                    | 300                       | 19                                | 58,0541            | 44,4993            |
| * MGEM 75/M10x50              | 75                          | 22                 | 50                  | 10                    | 800                       | 8                                 | 35,2352            | 27,0137            |
| * MGEM 75/M10x70              | 75                          | 22                 | 70                  | 10                    | 800                       | 8                                 | 35,8104            | 27,4451            |
| * MGEM 75/M10x100             | 75                          | 22                 | 100                 | 10                    | 800                       | 8                                 | 36,7453            | 28,1881            |
| * MGEM 75/M10x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 10                    | 800                       | 8                                 | 37,5482            | 28,8234            |
| * MGEM 75/M10x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 10                    | 800                       | 8                                 | 40,2328            | 30,8368            |
| * MGEM 75/M10x230             | 75                          | 22                 | 230                 | 10                    | 800                       | 8                                 | 41,6709            | 31,9513            |
| * MGEM 75/M12x50              | 75                          | 22                 | 50                  | 12                    | 800                       | 10                                | 36,7453            | 28,1641            |
| * MGEM 75/M12x70              | 75                          | 22                 | 70                  | 12                    | 800                       | 10                                | 36,7453            | 28,1641            |
| * MGEM 75/M12x100             | 75                          | 22                 | 100                 | 12                    | 800                       | 10                                | 37,8718            | 29,0390            |
| * MGEM 75/M12x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 12                    | 800                       | 10                                | 39,4059            | 30,2255            |
| * MGEM 75/M12x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 12                    | 800                       | 10                                | 40,1969            | 30,8128            |
| * MGEM 75/M12x230             | 75                          | 22                 | 230                 | 12                    | 800                       | 10                                | 41,6709            | 31,9633            |
| * MGEM 75/M16x70              | 75                          | 22                 | 70                  | 16                    | 800                       | 13                                | 39,1183            | 30,1056            |
| * MGEM 75/M16x100             | 75                          | 22                 | 100                 | 16                    | 800                       | 13                                | 41,1675            | 31,6158            |
| * MGEM 75/M16x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 16                    | 800                       | 13                                | 43,6484            | 33,4614            |
| * MGEM 75/M16x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 16                    | 800                       | 13                                | 45,8177            | 35,0554            |
| * MGEM 75/M16x230             | 75                          | 22                 | 230                 | 16                    | 800                       | 13                                | 48,2026            | 36,9730            |
| * MGEM 75/M16x310             | 75                          | 22                 | 310                 | 16                    | 800                       | 13                                | 52,4213            | 40,1848            |
| * MGEM 75/M20x100             | 75                          | 22                 | 100                 | 20                    | 800                       | 15                                | 45,4820            | 34,9596            |
| * MGEM 75/M20x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 20                    | 800                       | 15                                | 49,4731            | 37,9436            |
| * MGEM 75/M20x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 20                    | 800                       | 15                                | 52,5891            | 40,2807            |
| * MGEM 75/M20x230             | 75                          | 20                 | 230                 | 20                    | 800                       | 15                                | 56,4841            | 43,3488            |
| * MGEM 75/M20x310             | 75                          | 22                 | 310                 | 20                    | 800                       | 15                                | 62,1289            | 47,6634            |
| * MGEM 75/M24x70              | 75                          | 22                 | 70                  | 24                    | 800                       | 19                                | 44,8109            | 34,3362            |
| * MGEM 75/M24x100             | 75                          | 20                 | 100                 | 24                    | 800                       | 19                                | 50,5636            | 38,7706            |
| * MGEM 75/M24x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 24                    | 800                       | 19                                | 57,0235            | 43,7084            |
| * MGEM 75/M24x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 24                    | 800                       | 19                                | 61,0503            | 46,8005            |
| * MGEM 75/M24x230             | 75                          | 22                 | 230                 | 24                    | 800                       | 19                                | 65,4008            | 50,1322            |
| * MGEM 75/M24x310             | 75                          | 22                 | 310                 | 24                    | 800                       | 19                                | 73,1308            | 57,2272            |
| * MGEM 75/M30x100             | 75                          | 22                 | 100                 | 30                    | 800                       | 24                                | 60,2712            | 46,1892            |
| * MGEM 75/M30x150             | 75                          | 22                 | 150                 | 30                    | 800                       | 24                                | 69,0681            | 52,9606            |
| * MGEM 75/M30x180             | 75                          | 22                 | 180                 | 30                    | 800                       | 24                                | 76,4388            | 58,7013            |
| * MGEM 75/M30x230             | 75                          | 20                 | 230                 | 30                    | 800                       | 24                                | 86,2183            | 66,2158            |
| * MGEM 75/M30x310             | 75                          | 22                 | 310                 | 30                    | 800                       | 24                                | 96,2496            | 73,7901            |
| * MGEM 100/M12x50             | 100                         | 32                 | 50                  | 12                    | 2000                      | 10                                | 83,4497            | 63,9866            |
| * MGEM 100/M12x70             | 100                         | 32                 | 70                  | 12                    | 2000                      | 10                                | 83,4497            | 63,9866            |
| * MGEM 100/M12x100            | 100                         | 32                 | 100                 | 12                    | 2000                      | 10                                | 83,2701            | 63,8547            |
| * MGEM 100/M12x150            | 100                         | 32                 | 150                 | 12                    | 2000                      | 10                                | 86,2542            | 66,2397            |
| * MGEM 100/M12x180            | 100                         | 32                 | 180                 | 12                    | 2000                      | 10                                | 87,0452            | 66,7311            |
| * MGEM 100/M16x70             | 100                         | 32                 | 70                  | 16                    | 2000                      | 13                                | 85,9666            | 65,9041            |
| * MGEM 100/M16x100            | 100                         | 32                 | 100                 | 16                    | 2000                      | 13                                | 88,0160            | 67,4741            |
| * MGEM 100/M16x150            | 100                         | 32                 | 150                 | 16                    | 2000                      | 13                                | 90,5447            | 69,3797            |
| * MGEM 100/M16x180            | 100                         | 32                 | 180                 | 16                    | 2000                      | 13                                | 92,5582            | 70,9976            |
| * MGEM 100/M16x230            | 100                         | 32                 | 230                 | 16                    | 2000                      | 13                                | 95,1469            | 72,8313            |
| * MGEM 100/M16x310            | 100                         | 32                 | 310                 | 16                    | 2000                      | 13                                | 99,3056            | 76,1271            |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.




# Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base



Maschinenfüße - Stellfüße Machine-Feet - adjustable feet

| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht max.<br>Load max. | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEM 100/M20x70             | 100                         | 32                 | 70                  | 20                    | 2000                      | 15                                | 89,1306            | 68,3370            |
| * MGEM 100/M20x100            | 100                         | 32                 | 100                 | 20                    | 2000                      | 15                                | 92,4504            | 71,1414            |
| * MGEM 100/M20x150            | 100                         | 32                 | 150                 | 20                    | 2000                      | 15                                | 96,3214            | 73,8380            |
| * MGEM 100/M20x180            | 100                         | 32                 | 180                 | 20                    | 2000                      | 15                                | 99,0300            | 76,1871            |
| * MGEM 100/M20x230            | 100                         | 32                 | 230                 | 20                    | 2000                      | 15                                | 103,3325           | 79,2192            |
| * MGEM 100/M20x310            | 100                         | 32                 | 310                 | 20                    | 2000                      | 15                                | 108,9652           | 83,4618            |
| * MGEM 100/M24x70             | 100                         | 32                 | 70                  | 24                    | 2000                      | 19                                | 92,7261            | 71,1175            |
| * MGEM 100/M24x100            | 100                         | 32                 | 100                 | 24                    | 2000                      | 19                                | 97,4000            | 74,6649            |
| * MGEM 100/M24x150            | 100                         | 32                 | 150                 | 24                    | 2000                      | 19                                | 103,8718           | 79,6386            |
| * MGEM 100/M24x180            | 100                         | 32                 | 180                 | 24                    | 2000                      | 19                                | 107,7908           | 82,6468            |
| * MGEM 100/M24x230            | 100                         | 32                 | 230                 | 24                    | 2000                      | 19                                | 112,2612           | 86,0625            |
| * MGEM 100/M24x310            | 100                         | 32                 | 310                 | 24                    | 2000                      | 19                                | 119,9793           | 91,9828            |
| * MGEM 100/M30x70             | 100                         | 32                 | 70                  | 30                    | 2000                      | 24                                | 100,2404           | 76,9181            |
| * MGEM 100/M30x100            | 100                         | 32                 | 100                 | 30                    | 2000                      | 24                                | 107,1077           | 82,1076            |
| * MGEM 100/M30x150            | 100                         | 32                 | 150                 | 30                    | 2000                      | 24                                | 115,9764           | 88,8669            |
| * MGEM 100/M30x180            | 100                         | 32                 | 180                 | 30                    | 2000                      | 24                                | 123,3469           | 94,5477            |
| * MGEM 100/M30x230            | 100                         | 32                 | 230                 | 30                    | 2000                      | 24                                | 133,1026           | 102,0502           |
| * MGEM 100/M30x310            | 100                         | 32                 | 310                 | 30                    | 2000                      | 24                                | 143,1939           | 109,7084           |
| * MGEM 125/M16x70             | 125                         | 37                 | 70                  | 16                    | 3000                      | 13                                | 108,2942           | 83,0183            |
| * MGEM 125/M16x100            | 125                         | 37                 | 100                 | 16                    | 3000                      | 13                                | 110,3076           | 84,5644            |
| * MGEM 125/M16x150            | 125                         | 37                 | 150                 | 16                    | 3000                      | 13                                | 112,7885           | 86,4699            |
| * MGEM 125/M16x180            | 125                         | 37                 | 180                 | 16                    | 3000                      | 13                                | 114,8378           | 91,6353            |
| * MGEM 125/M16x230            | 125                         | 37                 | 230                 | 16                    | 3000                      | 13                                | 117,3187           | 89,9455            |
| * MGEM 125/M16x310            | 125                         | 37                 | 310                 | 16                    | 3000                      | 13                                | 121,5612           | 93,2054            |
| * MGEM 125/M20x70             | 125                         | 37                 | 70                  | 20                    | 3000                      | 15                                | 111,4222           | 85,4274            |
| * MGEM 125/M20x100            | 125                         | 37                 | 100                 | 20                    | 3000                      | 15                                | 114,6221           | 87,8841            |
| * MGEM 125/M20x150            | 125                         | 37                 | 150                 | 20                    | 3000                      | 15                                | 118,5772           | 90,9043            |
| * MGEM 125/M20x180            | 125                         | 37                 | 180                 | 20                    | 3000                      | 15                                | 121,6691           | 93,3012            |
| * MGEM 125/M20x230            | 125                         | 37                 | 230                 | 20                    | 3000                      | 15                                | 125,6241           | 96,3094            |
| * MGEM 125/M20x310            | 125                         | 37                 | 310                 | 20                    | 3000                      | 15                                | 131,0532           | 100,4801           |
| * MGEM 125/M24x70             | 125                         | 37                 | 70                  | 24                    | 3000                      | 19                                | 114,9936           | 88,1479            |
| * MGEM 125/M24x100            | 125                         | 37                 | 100                 | 24                    | 3000                      | 19                                | 119,6917           | 91,7552            |
| * MGEM 125/M24x150            | 125                         | 37                 | 150                 | 24                    | 3000                      | 19                                | 126,1275           | 96,7049            |
| * MGEM 125/M24x180            | 125                         | 37                 | 180                 | 24                    | 3000                      | 19                                | 130,0825           | 99,7252            |
| * MGEM 125/M24x230            | 125                         | 37                 | 230                 | 24                    | 3000                      | 19                                | 134,5408           | 103,1408           |
| * MGEM 125/M24x310            | 125                         | 37                 | 310                 | 24                    | 3000                      | 19                                | 142,2710           | 109,0851           |
| * MGEM 125/M30x70             | 125                         | 37                 | 70                  | 30                    | 3000                      | 24                                | 122,5680           | 93,9724            |
| * MGEM 125/M30x100            | 125                         | 37                 | 100                 | 30                    | 3000                      | 24                                | 129,3394           | 99,1978            |
| * MGEM 125/M30x150            | 125                         | 37                 | 150                 | 30                    | 3000                      | 24                                | 138,1721           | 105,9331           |
| * MGEM 125/M30x180            | 125                         | 37                 | 180                 | 30                    | 3000                      | 24                                | 145,5788           | 111,6019           |
| * MGEM 125/M30x230            | 125                         | 37                 | 230                 | 30                    | 3000                      | 24                                | 155,3582           | 119,1164           |
| * MGEM 125/M30x310            | 125                         | 37                 | 310                 | 30                    | 3000                      | 24                                | 165,3536           | 126,7627           |
| * MGEM 125/M36x150            | 125                         | 37                 | 150                 | 36                    | 3000                      | 24                                | 150,0730           | 115,0895           |
| * MGEM 125/M36x180            | 125                         | 37                 | 180                 | 36                    | 3000                      | 24                                | 160,3919           | 122,9755           |
| * MGEM 125/M36x230            | 125                         | 37                 | 230                 | 36                    | 3000                      | 24                                | 176,0679           | 134,9842           |
| * MGEM 125/M36x310            | 125                         | 37                 | 310                 | 36                    | 3000                      | 24                                | 193,8293           | 148,5270           |
| * MGEM 150/M16x70             | 150                         | 40                 | 70                  | 16                    | 4000                      | 13                                | 152,9853           | 117,2827           |
| * MGEM 150/M16x100            | 150                         | 40                 | 100                 | 16                    | 4000                      | 13                                | 155,1065           | 118,9247           |
| * MGEM 150/M16x150            | 150                         | 40                 | 150                 | 16                    | 4000                      | 13                                | 157,5155           | 120,7703           |
| * MGEM 150/M16x180            | 150                         | 40                 | 180                 | 16                    | 4000                      | 13                                | 159,6009           | 122,3763           |
| * MGEM 150/M16x230            | 150                         | 40                 | 230                 | 16                    | 4000                      | 13                                | 162,0458           | 124,2339           |
| * MGEM 150/M16x310            | 150                         | 40                 | 310                 | 16                    | 4000                      | 13                                | 166,2884           | 127,4817           |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.


Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.

# Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time



## MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base

| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht max.<br>Load max. | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEM 150/M20x70             | 150                         | 40                 | 70                  | 20                    | 4000                      | 15                                | 156,1133           | 119,6917           |
| * MGEM 150/M20x100            | 150                         | 40                 | 100                 | 20                    | 4000                      | 15                                | 159,3492           | 122,1725           |
| * MGEM 150/M20x150            | 150                         | 40                 | 150                 | 20                    | 4000                      | 15                                | 163,3401           | 125,3365           |
| * MGEM 150/M20x180            | 150                         | 40                 | 180                 | 20                    | 4000                      | 15                                | 166,3963           | 127,5776           |
| * MGEM 150/M20x230            | 150                         | 40                 | 230                 | 20                    | 4000                      | 15                                | 170,3872           | 130,6217           |
| * MGEM 150/M20x310            | 150                         | 40                 | 310                 | 20                    | 4000                      | 15                                | 175,8283           | 134,7925           |
| * MGEM 150/M24x70             | 150                         | 40                 | 70                  | 24                    | 4000                      | 19                                | 159,8166           | 122,5200           |
| * MGEM 150/M24x100            | 150                         | 40                 | 100                 | 24                    | 4000                      | 19                                | 164,4546           | 126,0915           |
| * MGEM 150/M24x150            | 150                         | 40                 | 150                 | 24                    | 4000                      | 19                                | 170,8904           | 131,0053           |
| * MGEM 150/M24x180            | 150                         | 40                 | 180                 | 24                    | 4000                      | 19                                | 174,8455           | 134,0494           |
| * MGEM 150/M24x230            | 150                         | 40                 | 230                 | 24                    | 4000                      | 19                                | 179,3038           | 137,4771           |
| * MGEM 150/M24x310            | 150                         | 40                 | 310                 | 24                    | 4000                      | 19                                | 187,0339           | 143,3975           |
| * MGEM 150/M30x70             | 150                         | 40                 | 70                  | 30                    | 4000                      | 24                                | 167,2951           | 128,2607           |
| * MGEM 150/M30x100            | 150                         | 40                 | 100                 | 30                    | 4000                      | 24                                | 174,1622           | 133,6539           |
| * MGEM 150/M30x150            | 150                         | 40                 | 150                 | 30                    | 4000                      | 24                                | 182,9471           | 140,2575           |
| * MGEM 150/M30x180            | 150                         | 40                 | 180                 | 30                    | 4000                      | 24                                | 190,3777           | 145,9503           |
| * MGEM 150/M30x230            | 150                         | 40                 | 230                 | 30                    | 4000                      | 24                                | 200,0973           | 153,3927           |
| * MGEM 150/M30x310            | 150                         | 40                 | 310                 | 30                    | 4000                      | 24                                | 210,1165           | 161,1349           |
| * MGEM 150/M36x100            | 150                         | 40                 | 100                 | 36                    | 4000                      | 30                                | 185,1285           | 141,9474           |
| * MGEM 150/M36x150            | 150                         | 40                 | 150                 | 36                    | 4000                      | 30                                | 194,8840           | 149,4138           |
| * MGEM 150/M36x180            | 150                         | 40                 | 180                 | 36                    | 4000                      | 30                                | 205,1669           | 157,2758           |
| * MGEM 150/M36x230            | 150                         | 40                 | 230                 | 36                    | 4000                      | 30                                | 220,7950           | 169,4763           |
| * MGEM 150/M36x310            | 150                         | 40                 | 310                 | 36                    | 4000                      | 30                                | 238,5684           | 182,8992           |
| * MGEM 180/M16x70             | 180                         | 40                 | 70                  | 16                    | 5000                      | 13                                | 187,7170           | 143,9248           |
| * MGEM 180/M16x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 16                    | 5000                      | 13                                | 189,8024           | 145,5188           |
| * MGEM 180/M16x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 16                    | 5000                      | 13                                | 192,2593           | 147,3885           |
| * MGEM 180/M16x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 16                    | 5000                      | 13                                | 194,3327           | 149,0063           |
| * MGEM 180/M16x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 16                    | 5000                      | 13                                | 196,7896           | 150,8640           |
| * MGEM 180/M16x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 16                    | 5000                      | 13                                | 201,0201           | 154,1359           |
| * MGEM 180/M20x70             | 180                         | 40                 | 70                  | 20                    | 5000                      | 15                                | 190,8451           | 146,3218           |
| * MGEM 180/M20x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 20                    | 5000                      | 15                                | 194,0929           | 148,7787           |
| * MGEM 180/M20x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 20                    | 5000                      | 15                                | 198,0720           | 151,8588           |
| * MGEM 180/M20x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 20                    | 5000                      | 15                                | 201,1280           | 154,2078           |
| * MGEM 180/M20x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 20                    | 5000                      | 15                                | 205,1190           | 157,2519           |
| * MGEM 180/M20x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 20                    | 5000                      | 15                                | 210,5121           | 161,3986           |
| * MGEM 180/M24x70             | 180                         | 40                 | 70                  | 24                    | 5000                      | 19                                | 194,4765           | 149,1022           |
| * MGEM 180/M24x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 24                    | 5000                      | 19                                | 199,2225           | 152,7096           |
| * MGEM 180/M24x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 24                    | 5000                      | 19                                | 205,6224           | 157,6354           |
| * MGEM 180/M24x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 24                    | 5000                      | 19                                | 209,5893           | 160,6795           |
| * MGEM 180/M24x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 24                    | 5000                      | 19                                | 214,0356           | 164,0951           |
| * MGEM 180/M24x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 24                    | 5000                      | 19                                | 221,7778           | 170,0276           |
| * MGEM 180/M30x70             | 180                         | 40                 | 70                  | 30                    | 5000                      | 24                                | 202,0389           | 154,8909           |
| * MGEM 180/M30x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 30                    | 5000                      | 24                                | 208,8582           | 160,1282           |
| * MGEM 180/M30x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 30                    | 5000                      | 24                                | 217,6310           | 166,8516           |
| * MGEM 180/M30x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 30                    | 5000                      | 24                                | 225,0137           | 172,5324           |
| * MGEM 180/M30x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 30                    | 5000                      | 24                                | 234,8411           | 180,0348           |
| * MGEM 180/M30x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 30                    | 5000                      | 24                                | 244,8125           | 187,6932           |
| * MGEM 180/M36x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 36                    | 5000                      | 30                                | 219,8241           | 168,5654           |
| * MGEM 180/M36x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 36                    | 5000                      | 30                                | 229,5319           | 175,9841           |
| * MGEM 180/M36x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 36                    | 5000                      | 30                                | 239,8867           | 183,9179           |
| * MGEM 180/M36x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 36                    | 5000                      | 30                                | 255,4668           | 195,8547           |
| * MGEM 180/M36x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 36                    | 5000                      | 30                                | 273,3361           | 209,5532           |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.


# Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche

## Stainless steel feet with rubber base

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### MGEM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche  
Stainless steel feet with rubber base



| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser Ø<br>Diameter Ø | Höhe B<br>Height B | Länge A<br>Length A | Gewinde M<br>Thread M | Gewicht max.<br>Load max. | Gabelschlüssel F<br>Fork wrench F | bis 99<br>up to 99 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| * MGEM 180/M42x100            | 180                         | 40                 | 100                 | 42                    | 5000                      | 36                                | 243,3863           | 186,5905           |
| * MGEM 180/M42x150            | 180                         | 40                 | 150                 | 42                    | 5000                      | 36                                | 253,8490           | 194,6084           |
| * MGEM 180/M42x180            | 180                         | 40                 | 180                 | 42                    | 5000                      | 36                                | 260,8240           | 199,9654           |
| * MGEM 180/M42x230            | 180                         | 40                 | 230                 | 42                    | 5000                      | 36                                | 278,3337           | 213,4004           |
| * MGEM 180/M42x310            | 180                         | 40                 | 310                 | 42                    | 5000                      | 36                                | 290,9417           | 223,0601           |

| Farben                  | Material                           | Colours               | Material                    |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Metall, schwarz (Gummi) | Edelstahl mit Gummi-Aufstellfläche | Metal, black (rubber) | Steel feet with rubber base |

| Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kappe: AISI 304 (A2)</p> <p>Edelstahlkappe mit kräftiger runder Schulter, in die das schwingungsdämpfende Gummi in einem Stück eingegossen ist (vulkanisiert!). Dadurch kann das Gummi während des Transportes nicht herausfallen und der Fuß hat keine Hohlräume, in dem sich Schmutz und Bakterien lagern können.</p> <p>Gummi: NBR 75 Shore, Schwarz</p> <p>Die abgerundete und hygienische Ausführung dieses Typs macht das Reinigen leicht. Das eingegossene Gummi entspricht den Richtlinien, die in den Normvorschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind.</p> <p>Gewinde: AISI 304 (A2)</p> <p>Der Typ MGEM kann Unebenheiten bis zu 5° auf Böden ausgleichen</p> <p>Die Belastbarkeit der Schraube kann niedriger ausfallen als in der Tabellenübersicht angegeben (Knicklänge!)</p> <p>Patent: Der Typ MGEM ist gegen Nachahmung geschützt</p> | <p>Cover: AISI 304 (A2)</p> <p>A round profile stainless steel cover with integrally noise and vibration reducing rubber base. This ensures that the rubber does not fall out during transportation, and that the foot does not have a cavity where dirt and bacteria may collect.</p> <p>Rubber: NBR 75 Shore, Black</p> <p>Type MGEM has a rounded, hygienic design which makes it easy to clean.</p> <p>Spindle: AISI 304 (A2)</p> <p>Type MGEM can cope with up to 5° slopes on floors and equipment</p> <p>Screw load can be lower (unsupported length over which buckling occurs!)</p> <p>Patent: The type "MGEM" is protected from imitation.</p> |


# Edelstahl-Stellfüße - rostfrei!

## Stainless Steel Feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### RFFTB

Edelstahl-Stellfüße - rostfrei!  
Stainless Steel Feet - stainless!



| Bestellnummer<br>Order number | D<br>D | H<br>H | F<br>F | M x L<br>M x L | SW<br>SW | K<br>K | Tragkraft kg<br>max. load kg | bis 49<br>up to 49 | ab 50<br>from 50 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|----------------|----------|--------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| * RFFTB 30 M8x25              | 29     | 11,5   | 16     | M8x25          | 13       | 5,3    | 350                          | 12,3944            | 11,1521          | 10,0354            |
| * RFFTB 30 M8x40              | 29     | 11,5   | 16     | M8x40          | 13       | 5,3    | 350                          | 12,7013            | 11,4312          | 10,2867            |
| * RFFTB 30 M8x50              | 29     | 11,5   | 16     | M8x50          | 13       | 5,3    | 350                          | 12,9804            | 11,6965          | 10,5379            |
| * RFFTB 30 M8x70              | 29     | 11,5   | 16     | M8x70          | 13       | 5,3    | 350                          | 13,3434            | 12,0034          | 10,8031            |
| * RFFTB 30 M10x25             | 29     | 11,5   | 16,5   | M10x25         | 17       | 6,4    | 470                          | 13,1898            | 11,8778          | 10,6915            |
| * RFFTB 30 M10x50             | 29     | 11,5   | 16,5   | M10x50         | 17       | 6,4    | 470                          | 13,4969            | 12,1431          | 10,9287            |
| * RFFTB 30 M10x70             | 29     | 11,5   | 16,5   | M10x70         | 17       | 6,4    | 470                          | 13,7901            | 12,4222          | 11,1801            |
| * RFFTB 30 M10x100            | 29     | 11,5   | 16,5   | M10x100        | 17       | 6,4    | 470                          | 14,3484            | 12,9108          | 11,6266            |
| * RFFTB 40 M8x25              | 39     | 12     | 16,5   | M8x25          | 13       | 5,3    | 350                          | 15,2555            | 13,7203          | 12,3525            |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

# Edelstahl-Stellfüsse - rostfrei! Stainless Steel Feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

## RFFTB

Edelstahl-Stellfüsse - rostfrei!  
Stainless Steel Feet - stainless!



| Bestellnummer<br>Order number | D  | H    | F    | M x L<br>M x L | SW | K   | Tragkraft kg<br>max. load kg | bis 49<br>up to 49 | ab 50<br>from 50 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|----|------|------|----------------|----|-----|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| * RFFTB 40 M8x40              | 39 | 12   | 16,5 | M8x40          | 13 | 5,3 | 350                          | 15,5626            | 13,9994          | 12,6037            |
| * RFFTB 40 M8x50              | 39 | 12   | 16,5 | M8x50          | 13 | 5,3 | 350                          | 15,8418            | 14,2786          | 12,8410            |
| * RFFTB 40 M8x70              | 39 | 12   | 16,5 | M8x70          | 13 | 5,3 | 350                          | 16,2048            | 14,5857          | 13,1341            |
| * RFFTB 40 M10x25             | 39 | 12   | 17   | M10x25         | 17 | 6,4 | 470                          | 16,0512            | 14,4460          | 13,0084            |
| * RFFTB 40 M10x50             | 39 | 12   | 17   | M10x50         | 17 | 6,4 | 470                          | 17,2096            | 14,7252          | 13,2457            |
| * RFFTB 40 M10x70             | 39 | 12   | 17   | M10x70         | 17 | 6,4 | 470                          | 16,6513            | 14,9905          | 13,4969            |
| * RFFTB 40 M10x100            | 39 | 12   | 17   | M10x100        | 17 | 6,4 | 470                          | 17,2096            | 15,4929          | 13,9436            |
| * RFFTB 40 M12x25             | 39 | 12   | 18   | M12x25         | 19 | 7,5 | 770                          | 17,0561            | 15,3533          | 13,8039            |
| * RFFTB 40 M12x50             | 39 | 12   | 18   | M12x50         | 19 | 7,5 | 770                          | 17,4609            | 15,7162          | 14,1389            |
| * RFFTB 40 M12x70             | 39 | 12   | 18   | M12x70         | 19 | 7,5 | 770                          | 18,0192            | 16,2048          | 14,5857            |
| * RFFTB 40 M12x100            | 39 | 12   | 18   | M12x100        | 19 | 7,5 | 770                          | 18,7030            | 16,8468          | 15,1579            |
| * RFFTB 50 M8x25              | 49 | 14,5 | 19   | M8x25          | 13 | 5,3 | 350                          | 18,1170            | 16,2885          | 14,6832            |
| * RFFTB 50 M8x40              | 49 | 14,5 | 19   | M8x40          | 13 | 5,3 | 350                          | 18,4239            | 16,5675          | 14,9067            |
| * RFFTB 50 M8x50              | 49 | 14,5 | 19   | M8x50          | 13 | 5,3 | 350                          | 18,7030            | 16,8468          | 15,1579            |
| * RFFTB 50 M8x70              | 49 | 14,5 | 19   | M8x70          | 13 | 5,3 | 350                          | 19,0660            | 17,1678          | 15,4370            |
| * RFFTB 50 M10x25             | 49 | 14,5 | 19,5 | M10x25         | 17 | 6,4 | 470                          | 18,9124            | 17,0142          | 15,3254            |
| * RFFTB 50 M10x50             | 49 | 14,5 | 19,5 | M10x50         | 17 | 6,4 | 470                          | 19,2195            | 17,2934          | 15,5626            |
| * RFFTB 50 M10x70             | 49 | 14,5 | 19,5 | M10x70         | 17 | 6,4 | 470                          | 19,5127            | 17,5725          | 15,8000            |
| * RFFTB 50 M10x100            | 49 | 14,5 | 19,5 | M10x100        | 17 | 6,4 | 470                          | 20,0710            | 18,0612          | 16,2467            |
| * RFFTB 50 M12x25             | 49 | 14,5 | 20,5 | M12x25         | 19 | 7,5 | 770                          | 19,9174            | 17,9215          | 16,1349            |
| * RFFTB 50 M12x50             | 49 | 14,5 | 20,5 | M12x50         | 19 | 7,5 | 770                          | 20,3221            | 18,2844          | 16,4559            |
| * RFFTB 50 M12x70             | 49 | 14,5 | 20,5 | M12x70         | 19 | 7,5 | 770                          | 20,8805            | 18,7868          | 16,9026            |
| * RFFTB 50 M12x100            | 49 | 14,5 | 20,5 | M12x100        | 19 | 7,5 | 770                          | 21,5644            | 19,4149          | 17,4748            |

| Farben           | Material                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edelstahl, Blank | Teller: Edelstahl 1.4401,<br>Gewindestange: Edelstahl 1.4301, Anti-Slip-Platte: Thermoplastische Elastomere (TPE), beständig gegen Öl und Wasser (bis 60°C) |

| Colours                | Material                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stainless steel, plain | Base: Stainless steel SS316, Anti-slip Plate: Thermoplastic elastomer (TPE), water and oil resistant (up to 60°C) |

| Hinweise                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preiswerter, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten mit Anti-Slip-Platte.<br>Weitere Gewindelängen auf Anfrage. |

| Hints                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economical levelling foot for stable positioning on slightly uneven floors with Anti-Slip-Plate.<br>Further lengths of thread on request. |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.


Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.

## Serie RFFTBN

Edelstahl-Stellfüsse - rostfrei!  
Stainless Steel Feet - stainless!



| Bestellnummer<br>Order number | D<br>D | F<br>F | M x L<br>M x L | SW<br>SW | Tragkraft kg<br>max. load kg | bis 49<br>up to 49 | ab 50<br>from 50 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|--------|--------|----------------|----------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| * RFFTBN 60 M10x45            | 58,5   | 35     | M10x45         | 14       | 470                          | 22,1925            | 19,9732          | 17,9758            |
| * RFFTBN 60 M10x70            | 58,5   | 35     | M10x70         | 14       | 470                          | 23,6580            | 21,2923          | 19,1630            |
| * RFFTBN 60 M10x90            | 58,5   | 35     | M10x90         | 14       | 470                          | 24,5374            | 22,0835          | 19,8753            |
| * RFFTBN 60 M10x125           | 58,5   | 35     | M10x125        | 14       | 470                          | 26,7148            | 24,0433          | 21,6390            |
| * RFFTBN 60 M12x66            | 58,5   | 35     | M12x66         | 14       | 770                          | 24,0767            | 21,6691          | 19,5022            |
| * RFFTBN 60 M12x100           | 58,5   | 35     | M12x100        | 14       | 770                          | 25,3330            | 22,7996          | 20,5198            |
| * RFFTBN 80 M10x45            | 78,5   | 35     | M10x45         | 14       | 470                          | 24,7467            | 22,2721          | 20,0449            |
| * RFFTBN 80 M10x70            | 78,5   | 35     | M10x70         | 14       | 470                          | 26,2122            | 23,5911          | 21,2320            |
| * RFFTBN 80 M10x90            | 78,5   | 35     | M10x90         | 14       | 470                          | 27,0916            | 24,3824          | 21,9442            |
| * RFFTBN 80 M10x125           | 78,5   | 35     | M10x125        | 14       | 470                          | 29,2691            | 26,3421          | 23,7078            |
| * RFFTBN 80 M12x66            | 78,5   | 35     | M12x66         | 14       | 770                          | 26,6310            | 23,9678          | 21,5712            |
| * RFFTBN 80 M12x100           | 78,5   | 35     | M12x100        | 14       | 770                          | 27,8873            | 25,0986          | 22,5885            |
| * RFFTBN 100 M10x45           | 98,5   | 35     | M10x45         | 14       | 470                          | 36,0104            | 32,4093          | 29,1684            |
| * RFFTBN 100 M10x70           | 98,5   | 35     | M10x70         | 14       | 470                          | 37,4761            | 33,7284          | 30,3556            |
| * RFFTBN 100 M10x90           | 98,5   | 35     | M10x90         | 14       | 470                          | 38,3553            | 34,5198          | 31,0679            |
| * RFFTBN 100 M10x125          | 98,5   | 35     | M10x125        | 14       | 470                          | 40,5327            | 36,4794          | 32,8315            |
| * RFFTBN 100 M12x66           | 98,5   | 35     | M12x66         | 14       | 770                          | 37,8946            | 34,1052          | 30,6948            |
| * RFFTBN 100 M12x100          | 98,5   | 35     | M12x100        | 14       | 770                          | 39,1509            | 35,2358          | 31,7124            |

| Farben                                                   |
|----------------------------------------------------------|
| Edelstahl, Blank<br>Anti-Slip-Platte: lichtgrau RAL 7035 |

| Material                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teller: Edelstahl 1.4301,<br>Gewindestange: Edelstahl 1.4301<br>Anti-Slip-Platte: TPE ca. 75 Shore A,<br>beständig gegen Öl und Wasser (bis<br>60°C), mit antibakteriellem und<br>antimikrobiellem Schutz |

| Colours                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| Stainless steel, plain<br>Anti-slip Plate: light grey RAL 7035 |

| Material                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base: Stainless steel SS304<br>Anti-slip Plate: TPE ca. 75 Shore A,<br>water and oil resistant (up to 60°C, with<br>antibacterial and antimicrobial<br>protection) |

| Hinweise                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten mit<br>Anti-Slip-Platte.<br>Mit Dichtlippe, dicht bis 8° Neigung, max. 20° möglich.<br>Weitere Gewindelängen auf Anfrage. |

| Hints                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pivotable, adjustable foot for stable positioning on slightly uneven floors with Anti-<br>slip-plate.<br>Including a sealing lip on the bottom that seals up to a slope of<br>8 degree with a possible max. of 20 degree.<br>Further lengths of thread on request. |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.




## Edelstahl-Gelenkstellfüsse - rostfrei! Stainless joint placing feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### RFFTH

Edelstahl-Gelenkstellfüsse - rostfrei!  
Stainless joint placing feet - stainless!



| Bestellnummer<br>Order number | Teller<br>Base | Durchmesser<br>Diameter | M x L<br>M x L | Schlüsselweite<br>WAF | Tragkraft (kg)<br>Max. Load (kg) | bis 49<br>up to 49 | ab 50<br>from 50 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| * RFFTH 30 M8x40              | 30             | 29                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 35,2149            | 31,6977          | 28,5292            |
| * RFFTH 30 M8x80              | 30             | 29                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 37,4761            | 33,7353          | 30,3576            |
| * RFFTH 30 M10x45             | 30             | 29                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 35,2567            | 31,7395          | 28,5712            |
| * RFFTH 30 M10x70             | 30             | 29                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 36,8200            | 33,1353          | 29,8273            |
| * RFFTH 30 M10x90             | 30             | 29                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 37,7272            | 33,9447          | 30,5530            |
| * RFFTH 40 M8x40              | 40             | 39                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 37,9785            | 34,1820          | 30,7625            |
| * RFFTH 40 M8x80              | 40             | 39                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 40,2256            | 36,2199          | 32,5907            |
| * RFFTH 40 M10x45             | 40             | 39                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 38,0203            | 34,2239          | 30,8043            |
| * RFFTH 40 M10x70             | 40             | 39                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 39,5835            | 35,6196          | 32,0604            |
| * RFFTH 40 M10x90             | 40             | 39                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 40,4908            | 36,4293          | 32,7862            |
| * RFFTH 50 M8x40              | 50             | 49                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 49,3679            | 44,4408          | 39,9883            |
| * RFFTH 50 M8x80              | 50             | 49                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 51,6290            | 46,4646          | 41,8167            |
| * RFFTH 50 M10x45             | 50             | 49                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 49,4237            | 44,4826          | 40,0302            |
| * RFFTH 50 M10x70             | 50             | 49                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 50,9589            | 45,8784          | 41,2865            |
| * RFFTH 50 M10x90             | 50             | 49                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 51,8802            | 46,6880          | 42,0263            |
| * RFFTH 60 M8x40              | 60             | 59                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 60,1570            | 54,1413          | 48,7258            |
| * RFFTH 60 M8x80              | 60             | 59                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 62,4041            | 56,1652          | 50,5403            |
| * RFFTH 60 M10x45             | 60             | 59                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 60,1988            | 54,1831          | 48,7676            |
| * RFFTH 60 M10x70             | 60             | 59                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 61,7620            | 55,5929          | 50,0238            |
| * RFFTH 60 M10x90             | 60             | 59                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 62,6694            | 56,4025          | 50,7496            |
| * RFFTH 80 M8x40              | 80             | 79                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 80,1163            | 72,1186          | 64,8886            |
| * RFFTH 80 M8x80              | 80             | 79                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 82,3773            | 74,1423          | 66,7309            |
| * RFFTH 80 M10x45             | 80             | 79                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 80,1722            | 72,1604          | 64,9305            |
| * RFFTH 80 M10x70             | 80             | 79                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 81,7214            | 73,5562          | 66,1866            |
| * RFFTH 80 M10x90             | 80             | 79                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 82,6285            | 74,3658          | 66,9264            |
| * RFFTH 100 M8x40             | 100            | 99                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 116,1967           | 104,5698         | 94,1157            |
| * RFFTH 100 M8x80             | 100            | 99                      | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 118,4437           | 106,6077         | 95,9442            |
| * RFFTH 100 M10x45            | 100            | 99                      | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 116,2524           | 104,6118         | 94,1575            |
| * RFFTH 100 M10x70            | 100            | 99                      | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 117,7876           | 106,0214         | 95,4137            |
| * RFFTH 100 M10x90            | 100            | 99                      | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 118,7087           | 106,8311         | 96,1534            |
| * RFFTH 120 M8x40             | 120            | 99                      | M8x40          | SW 14                 | 350                              | 149,5549           | 134,5925         | 121,1515           |
| * RFFTH 120 M8x80             | 120            | 119                     | M8x80          | SW 14                 | 350                              | 151,8161           | 136,6303         | 122,9659           |
| * RFFTH 120 M10x45            | 120            | 119                     | M10x45         | SW 14                 | 470                              | 149,5970           | 134,6484         | 121,1792           |
| * RFFTH 120 M10x70            | 120            | 119                     | M10x70         | SW 14                 | 470                              | 151,1601           | 136,0441         | 122,4494           |
| * RFFTH 120 M10x90            | 120            | 119                     | M10x90         | SW 14                 | 470                              | 152,0534           | 136,8676         | 123,1614           |

| Farben           |
|------------------|
| Edelstahl, Blank |

| Material                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teller: Edelstahl 1.4404,<br>Gewindestange: Edelstahl 1.4301, Anti-Slip-Platte: TPE, beständig gegen Wasser und Öl (bis 60°C) |

| Colours                |
|------------------------|
| Stainless steel, plain |

| Material                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base: Stainless steel 55 316, Anti-slip-plate: TPE, water and oil resistant (up to 60°C) |

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.




## Edelstahl-Gelenkstellfüsse - rostfrei! Stainless joint placing feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### RFFTH

Edelstahl-Gelenkstellfüsse - rostfrei!  
Stainless joint placing feet - stainless!



#### Hinweise

Nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleichen von Bodenebenenheiten mit Anti-Slip Platte.  
Schwenkbereich +/- 20°  
Weitere Gewindelängen auf Anfrage.  
Auch mit 2 Anschraubbohrungen lieferbar. Bitte anfragen!

#### Hints


Levelling foot for stable positioning on slightly uneven floors with Anti-slip-plate.  
Swivelling range +/- 20°  
Further lengths of thread on request.  
Also available with two mounting holes. Please inquire!

## Edelstahl-Stellfüße - rostfrei! Stainless Steel Feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### RFFTS

Edelstahl-Stellfüße - rostfrei!  
Stainless Steel Feet - stainless!



| Bestellnummer<br>Order number | Durchmesser<br>Diameter | M x L<br>M x L | Schlüsselweite<br>WAF | Tragkraft (kg)<br>Max. Load (kg) | bis 49<br>up to 49 | ab 50<br>from 50 | ab 100<br>from 100 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| * RFFTS 60 M12x66             | 59                      | M12x66         | 22                    | 770                              | 68,4338            | 61,5946          | 55,4254            |
| * RFFTS 60 M12x100            | 59                      | M12x100        | 22                    | 770                              | 69,8854            | 62,8926          | 56,5978            |
| * RFFTS 80 M12x66             | 79                      | M12x66         | 22                    | 770                              | 88,3931            | 79,5579          | 71,5881            |
| * RFFTS 80 M12x100            | 79                      | M12x100        | 22                    | 770                              | 89,8586            | 80,8701          | 72,7746            |
| * RFFTS 100 M12x66            | 99                      | M12x66         | 22                    | 770                              | 124,4733           | 112,0232         | 100,8153           |
| * RFFTS 100 M12x100           | 99                      | M12x100        | 22                    | 770                              | 125,9249           | 113,3352         | 102,0017           |

#### Farben

Edelstahl, Blank

#### Material

Teller: Edelstahl, Gewindestange:  
Edelstahl, Anti-Slip-Platte: TPE,  
beständig gegen Öl und Wasser (bis  
60°C)

#### Colours

Stainless Steel, plain

#### Material

Base: Stainless steel, Anti-slip-plate:  
TPE, water and oil resistant (up to 60°C)

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)


EUR prices per piece, netto.

## Edelstahl-Stellfüße - rostfrei! Stainless Steel Feet - stainless!

Preise per 01.02.2023 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 01.02.2023 - may change any time

### RFFTS

Edelstahl-Stellfüße - rostfrei!  
Stainless Steel Feet - stainless!



#### Hinweise

nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten mit Anti-Slip-Platte.  
Schwenkbereich  $\pm 4^\circ$  C.  
Weitere Gewindelängen auf Anfrage.  
Auch mit zwei Anschraubbohrungen lieferbar. Bitte anfragen!

#### Hints

A levelling foot for stable positioning on slightly uneven floors with Anti-slip-plate.  
Swivelling range  $\pm 4^\circ$  C.  
Further lengths of thread on request.  
Also available with two mounting holes. Please inquire!

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.